

Betong Produktguide

Produktguiden kan användas när den gamla betongen har gjorts grundligt ren och klar för applicering.

I tabellen finns ett urval av Webers betongreparationsprodukter. Mer ingående information om produkterna hittar du på www.weber.se

	Lagningstjocklek mm	Tryckhållfasthet Mpa	Kornstorlek mm	Tixotrop	Slitagetålig	Elastisk	Betonglaga med form	Betonglaga utan form	Bultförankra	Gjutning under vatten	Sprickfylla	Spricköver- byggga	Porfylla	Slamma/ vidhäfta	Kloridspärra	Korrosions- skydda	Ytskydda	Karbonatisering- skydda	Vattenavvisa	Pumpbar	Anläggnings- cement
Slammningsbruk																					
weber REP 05 betoheft vidhäftningsslamma	2-3	>30	0-0,25		●		●			●		●	●		●		●				
weber REP 06 vidhäftningsslamma snabb	2-3	>30	0-0,5				●			●		●	●		●		●				
weber betoheft anläggning	2-3	>30	0-0,25		●		●			●		●	●		●		●				●
Lagningsbruk																					
weber REP 25 reparationsbruk	5-50	>30	0-2	●	●		●								●						
weber REP 45 reparationsbruk	5-50	>45	0-2	●	●		●								●						
weber REP 65 reparationsbruk anläggning	5-50	>50	0-2	●	●		●								●						●
weber REP 976 reparationsbruk fin snabb	2-5	>25	0-5	●	●		●								●	●					
Gjutbetong																					
weber REP 920 reparationsbetong 0-4	10-50	>50	0-4		●		●								●						
weber REP 922 reparationsbetong 0-12	>50	>60	0-12		●		●								●						
weber REP 930 anläggningsbetong 0-4	15-50	>50	0-4		●		●								●						●
weber REP 931 anläggningsbetong 0-4	>30	>50	0-4		●		●								●				●		●
weber REP 932 anläggningsbetong 0-12	>50	>60	0-12		●		●								●						●
weber REP 933 anläggningsbetong	50-300	>50	0-8		●		●								●				●		●
weber undervattensbetong	>30	>50	0-4		●		●		●						●				●		●
Sprutbetong																					
weber REP 965 TBS Anl	>10		0-2	●	●		●									●	●				●
weber REP 955 sprutbetong Anl (PP-fiber)	>20	>60	0-4	●	●		●										●				●
weber sprutbetong reduce 0-4	>20	>70	0-4	●	●		●										●				●
Färg/Impregnering/Ytskydd																					
weber betongimpregnering														●				●			
weber mineralux 8270 betongfärg fin															●	●	●				
weber strong betongfärg				●												●					
weber REP 990 betongskydd	2		0-0,5		●					●	●			●		●	●	●			
weber REP 995 ytbeläggning	2		0-0,5	●	●					●	●			●		●	●				