

FOGNING MED RAPID GROUT

Arbetsanvisning

Med fogning färdigställs plattsättningen. Fogning-
en minskar vatteninträngningen in under plattorna
och är avslutningen på ett snyggt golv som kom-
mer att hålla i många år.

Ett lyckat slutresultat uppnås genom att arbeta
med fogmassan på rätt sätt.


rapid grout är en snabbhärdande fogmassa
som är anpassad till täta och stora plattor. ra-
pid grout fungerar även till natursten, marmor,
mosaik och andra plattor med ojämnsugning
i kanterna.

Nedan arbetsbeskrivning visar på de viktiga de-
larna för ett lyckat resultat.



Blanda rapid grout enligt in-
struktionerna på säcken.


Applicera fogmassan
diagonalt med gummispackel
och fyll fogarna ordentligt.
Applicera inte fogmassan i
rörelsefogarna.



Avlägsna överskottsmassa
och låt fogen torka.

Torktiden påverkas av
uttorkningsförhållandena
men är vanligtvis cirka 15-30
min.

När fogmassan torkat så pass
att massan inte fastnar på
fingret kan första tvättning
av fogen påbörjas.



Gör första tvätten med
cirkelrörelser. Torka med
fuktig (ej blöt) tvättsvamp
över plattorna för att
avlägsna överskottsmassa
och för att forma fogen.

Skölj ur tvättsvampen ofta.
Torka alltid plattorna med väl
urvriden fogsvamp.



Torka av plattorna med fogs-
vampen diagonalt över fogar-
na.

Skölj ur och tryck ut så mycket
vatten som möjligt ur svampen
mellan varje diagonalt drag.



Då fogarna torkat till, tvätta
fogen ytterligare en gång en-
ligt ovan beskrivning.



Skydda den färdiga plattsätt-
ningen och efterfukta fogarna
under ett par dagar efter slut-
fört arbete.

Vid behov avsluta med sili-
konfogmassa i eventuella rö-
relsefogar.

Silikonfogmassa kan vara
weber neutral silicone eller
special silicone.



RAPID GROUT

- Perfekt anpassad produkt för täta plattor, typ granitkeramik
- Smidig och lätt att foga
- Kulörbeständig
- För fogbredd 0,5-20 mm
- 16 kulörer: 12 Marble, 13 Silver grey, 14 Smoke, 15 Concrete grey, 16 Grey, 17 Medium grey, 18 Dark grey, 19 Antracite, 20 Graphite, 33 Tan, 34 Nougat, 35 Khaki, 36 Mocca, 37 Chocolate, 39 Brick, 40 Mahogany
- 24 månaders lagringstid

SÅ HÄR GÖR DU, SE FILMEN!




SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN SWEDEN AB
WEBER

Box 415, 191 24 Sollentuna
Tel.: (+46) 8 625 61 00
www.weber.se