



## Leca® Block

Ett komplett system





# Leca® Block – fullt av nytänkande och fördelar

*I femtio år har byggbranschen försetts med naturliga, hållbara och sunda lösningar av Leca. Nu är det dags för nästa generation: ett nytt system fullt av nytänkande och fördelar, inte minst när det gäller ergonomi och ekonomi.*

## Ett komplett system

Den nya generationen Leca Block är ett komplett system som ger ett helt nytt och rationellt sätt att mura grunder, källarväggar och robusta ytter- och innerväggar. Att mura med Leca Block går snabbare med betydligt mindre belastning på kroppen än traditionell murning.

## Lätta lyft – snabb murning

Leca Block är kortare och lättare än traditionella murblock. Leca Block i de större bredderna är försedda med hål i mitten, vilket gör dem avsevärt lättare och mer greppvänliga. Själva arbetsmomenten förenklas genom att de nya blocken har not och spont. Detta underlättar arbetet och sparar tid eftersom det inte krävs någon inpassning. Blocken hamnar rätt redan från början.

## Nya hjälpmedel och bruk

De nya murarlådorna effektiviserar appliceringen av murbruket. När murarlådan fyllts med bruk dras den med ett enkelt handgrepp över blockraden. Bruket läggs ut snabbt och i rätt mängd. Ett nytt pumpbart tunnfofsbruk, Weber Flexoheft, och speciella murarlådor som effektiviserar arbetet hör till systemet. Murarlådor finns för både breda och smala block.

## Not och spont förenklar

Leca Block har not och spont. Det förenklar arbetet, sparar tid och blocken hamnar rätt från början.



## Mindre åtgång av murbruk

Utan stötfog och med tunnare liggfog, minskar åtgången av bruk.


## Speciella hörnblock


Hörnblockens utformning gör att armeringen hamnar rätt även i hörn. Det ger ett snyggt avslut i hörnen.

## Kortare och lättare


Leca Block är kortare än traditionella block och försedda med hål. Det ger lägre vikt, enklare hantering och minskad belastning på kroppen.

Leca® Block  
– det är lätt att det blir bra





Block för grunder och källarväggar finns i bredderna 200, 250, 300 och 350 mm i tre utföranden: raka block, hörnblock och passblock.



Block för innerväggar finns i tre bredder: 75, 95 och 125 mm i två utföranden: raka block och hörnblock. Raka innerväggblock finns också i 150 mm bredd.



Balkarna finns i längderna 1500, 2400, 3000 och 3900 mm. Passblock förenklar höjdjusteringen.



Väggprofilen förenklar arbetet och förankringen till anslutande väggar. Den kan också användas över mindre öppningar.



I programmet ingår också bistål för armering.



Enkla installationer. VP-rör kan dras vertikalt i stenens hål eller horisontellt i liggfogen.



Weber, Saint-Gobain Byggprodukter AB, har ensamrätt till varumärket Leca och Leca-logotypen i Sverige.



**Saint-Gobain Byggprodukter AB**  
 Box 415, Norra Malmvägen 76, 191 24 Sollentuna  
 Telefon: 08-625 61 00, Fax: 08-625 61 80  
 Webbplats: www.weber.se