

## Serporoc Premium 32 Fasadsystem på lättregelstomme

Checklista/egenkontroll/avvikelserapport

Innehållsförteckning	Sida
Förklaring till kvalitetssäkringsdokument .....	2
Mottagningskontroll enligt ABM 07 .....	3
Stomme/Underlag .....	4
Isoleravstånd mot avslut .....	5
Förskjutning av isolering .....	6
Montering av Therm 312 Fäste TB .....	7
Infästningsplåt .....	8
Therm 412 Startlist .....	9
Rörelsefog .....	10
Armering smygar .....	11
Överlapp nät .....	12
Grovputsning med Therm 340 Underlagsbruk .....	13
Grovputsning med Therm 342 Fasadbruk .....	14
Efterfuktning .....	15
Avfärgning med mineraliska produkter – Mineralisk slätfärg .....	16
Stänkeputs .....	17
Silikatputs .....	18
Spritputs med mineraliska produkter .....	19
Byggkeramik .....	20
Avvikelser/anmärkningar .....	21
Signaturlista .....	22

# Förklaring till kvalitetssäkringsdokument

Syftet med detta kvalitetssäkringsdokument är att säkerställa att arbetet med Serporoc Fasadsystem sker på föreskrivet sätt.

Dokumentet fungerar som en checklista, där de viktigaste punkterna ska kontrolleras av lagbas eller ansvarig putsentreprenör.

Använd endast de originalprodukter som ingår i Serporoc Fasadsystem på lättregelstomme.

För mer ingående information se arbetsanvisning på [weber.se](http://weber.se)

## Objektsinformation

Kvarter, fastighet			
Adress			
Fasadentreprenör			
Platsansv/entreprenör			
Kontaktman Weber			
Ansvarig materiallev	Telefon:		
Startdatum			
Färdigställandedatum			
Fasad, bruttoarea	m <sup>2</sup>	Fasad nettoarea:	m <sup>2</sup>

## Åtgärd

Nyproduktion:	
Renovering:	
Utfackning av träregel:	
Utfackning av plåtregel:	









































## Avvikelser/anmärkningar

Avvikelse- nummer	Beskrivning	Åtgärd	Signatur

