

## weber.floor 4031 Super Flow DR

## Innehavare

## Saint-Gobain Sweden AB

Box 415, 191 24 Sollentuna

Organisationsnummer: 556241-2592

Tel: 08-625 61 00

E-post: [kontakt@weber.se](mailto:kontakt@weber.se) , Hemsida: [www.weber.se](http://www.weber.se)

## Produktbeskrivning

Pumpbar, självtjämnande och damreducerande avjämningsmassa (finspackel).

## Avsedd användning

Avjämnning av golv

## Handelsnamn

Weber.floor 4031 Super Flow DR

## Godkännande

Produkten har bedömts mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

## BBR

Luft, Allmänt 6:21

Luft, Mikroorganismer 6:24

Luft, Allmänt 6:51

Produkten har bedömts mot kraven enligt "Certifieringsregel 002 - Avjämningsmassor" och uppfyller kraven enligt klass P3:

Tryckhållfasthet*	Böjdraghållfasthet*	Rullande hjul	Vidhäftning
C16	F4	RWFC 250	B0,5

\*se kommentarer

## Tillhörande handlingar

Produktblad, weber.floor 4031 Super Flow DR, daterat 2017-01-19

## Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: 210-0-0234., Kontrollorgan: Rise Research Institutes of Sweden.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Certifikat nr 0214/05 | 2017-08-07

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige

Tel: 010-516 50 00

certifiering@ri.se | www.ri.se

**Tillverkningsställe:**

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Saint-Gobain Sweden AB, Vingåker

**Märkning**

Produkten skall vid fabrik föras med märkning. Märkningen utgörs av etikett eller tryck på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare/Distributör  
Tillverkningsställe/Fabriksbeteckning  
P-märke  
Certifieringsorgan  
Produktens typbeteckning  
Certifikatnummer  
Egenskaper  
Löpande tillverkningsnummer/datum  
Kontrollorgan

Saint-Gobain Sweden AB  
Vingåker  
R  
RISE Certifiering  
weber.floor 4031 Super Flow DR  
0214/05  
P3  
datum  
RISE

**Bedömningsunderlag**

Rapport 4P03352 och 7P0006684 från SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut/RISE Research Institutes of Sweden

**Kommentarer**

\*Egenskaperna är verifierade av tillverkaren genom CE-märkning

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2016-12-15.

**Giltighetstid**

Giltigt till och med 2022-08-06.

Stefan Coric

Andreas Nordstrand