

Serporoc/Serporoc MK2 Fasadsystem på tung stomme

Checklista/egenkontroll/avvikelsesrapport

**we
care**



Innehållsförteckning

Förklaring till kvalitetssäkringsdokument	3
Mottagningskontroll enligt ABM 07	4
Stomme/underlag	5
Isoleravstånd mot avslut	6
Förskjutning av isolering	7
Montering av webertherm 312 TB alt. webertherm 315 fäste	8
Infästningsplåt/tung infästning	9
Therm 412 Startlist	10
Rörelsefog	11
Armering smygar	12
Överlapp nät	13
Grovputsning med Therm 340 Underlagsbruk	14
Grovputsning med Therm 342 Fasadbruk	15
Grovputsning med Therm 343 Basbruk	16
Efterfuktning	17
Avfärgning med mineraliska produkter/Mineralisk slätfärg	18
Stänkputs	19
Silikatputs	20
Spritputs med mineraliska produkter	21
Rivputs med Min 207/208	22
Byggkeramik	23
Ställningsinfästning	24
Avvikelser/anmärkningar	25
Signaturlista	26

Förklaring till kvalitetssäkringsdokument

Syftet med detta kvalitetssäkringsdokument är att säkerställa att arbetet med Fasadsystemet Serporoc sker på föreskrivet sätt.

Dokumentet fungerar som en checklista, där de viktigaste punkterna ska kontrolleras av lagbas eller ansvarig putsentreprenör.

Använd endast de originalprodukter som ingår i Fasadsystemet Serporoc.

Mer ingående information för Serporoc på lättregeltomme se rubriken Serporoc på lättregelstommar på www.se.weber

Objektsinformation

Kvarter, fastighet: _____

Adress: _____

Fasadentreprenör: _____

Platsansv/entreprenör: _____

Kontaktman Weber: _____

Ansvarig materialleverantör: _____

Telefon: _____

Startdatum: _____

Färdigställandedatum: _____

Fasad, bruttoarea/m²: _____

Fasad nettoarea/m²: _____

Val av isolering

weber.therm 371 Premium 32 _____

weber.therm 321 _____

Val av bruk:

Serporoc:

weber.therm 340 underlagsbruk _____

weber.therm 342 fasadbruk _____

Serporoc MK2:

weber.therm 343 Basbruk _____

weber.min 207 alternativt 208 Rivputs _____

Åtgärd

Nyproduktion: _____

Renovering: _____

Avvikelser/anmärkningar

Avvikelse- nummer	Beskrivning	Åtgärd	Signatur

