S Ä K E R H E T S D A T A B L A D

Utfärdandedatum: 2001-10-10 av Aprobo AB, senaste ändring 20180307 id: AP/00007S

1. Namnet på produkten och företaget

Produktbeteckning	Decibel 4 (dB4)
Användningsområde	Ljuddämpande underlagsmatta
Företag	Aprobo AB Fabriksgatan 15 280 10 Sösdala Sverige Telefonnummer: 0451-611 97 Hemsida: www.aprobo.com E-post: info@aprobo.com
Nödnummer	112

2. Farliga egenskaper

Produkten är inte klassificerad som farlig vid användning enligt leverantörens anvisningar.

Vulkaniseringsprocessen ändrar kemiskt sett de sammansatta ämnena, vilket innebär att ämnena inte förblir fria i ursprunglig form i den färdiga produkten, utan endast förekommer som spårmängder (<0,1 %).

3. Sammansättning

Ämne	**Vikt (%)**	**CAS-nr**
SBR syntetiskt gummi (Styren Butadiene Rubber), Synthetic rubber)	8,3 %	9003-55-8
Processolja	14 %	64741-88-4
Vax (Wax)	0,1 %	67701-03-5
Kalciumoxid (Quicklime)	1 %	1305-78-8
Krita (Limestone)	72 %	1317-65-3
Svart pigment (Carbon black)	0,50 %	1333-86-4
T.M.T.D (Tetra Methyl Thuiram Disuphide)	<0,01 %	137-26-8
CBS (N-Cyclohexyl-2-Benzothiazole Sulfenamide)	0,25 %	95-33-0
Svavel (Sulphur)	<1 %	7704-34-9
Natriumkarbonat (Sodium Bicarbonate)	2 %	144-55-8
Unicell OT (p,poxybisbenzenesulphonylhydrazide)	0,25 %	80-51-3
Zinkoxid (Zinc oxide)	< 0,10 %	1314-13-2

4. Första hjälpen

Vid ögonkontakt:	Inga särskilda åtgärder krävs
Vid Hudkontakt:	N/a
Inandning:	N/a
Vid förtäring:	Framkalla ej kräkning. Rensa munnen med vatten men svälj inte, drick sedan 1 eller 2 glas vatten. Kontakta sjukhus eller ring 112 och begär Giftinformationscentralen.

5. Åtgärd vid brand

Lämpliga släckningsmedel: Vatten, skum, pulver eller koldioxid (CO^2)

Produkten testad och godkänd enligt brandtest NT007 samt BS4790/5287

6. Åtgärd vid oavsiktligt utsläpp

Åtgärder vid läckage och spill: Inga farorisker. Inga särskilda åtgärder behöver vidtas.

7. Hantering och lagring

Lagring: Förvaras i oöppnad originalförpackning på torr och frostfri plats. Mattan skall inte utsättas för UV ljus.

8. Personlig skyddsutrustning

Ingen särskild utrustning är nödvändig som personligt skydd vid arbete med produkten.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Form: Platt mattform
Bredd: 1.33 meters rullbredd
Längd: 8.24 meters längd
Tjocklek: 12,0 mm tjock
Total vikt: 4,1 kg/m^2 d.v.s. ca 45 kg/rulle
Färg: Svart med brun ovansida och vitaktig undersida
Lukt: Svag gummidoft som avtar efter uppackning
Diffusionsegenskaper: Decibel 1 är inte diffusionstät
Akustiska egenskaper: Förbättrar stegljud, trumljud, ljudabsorption samt flanktransmission.
Specifik egenskap beror till viss del på installationsförfarandet.

10. Stabilitet och reaktivitet

Stabilitet:
Produkten är stabil vid användning enligt leverantörens anvisningar

Förhållanden som ska undvikas:
Kontakt med reaktiva material

Farliga sönderdelningsprodukter:
Inga kända

11. Toxikologisk information

Frekvent eller långvarig hudkontakt kan orsaka irritation vid mycket sällsynta fall och individuell sensibilisering.

12. Ekologisk information

Toxicitet:

<u>Allmän effekt</u>
Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig. Ekologiska data för produkten finns ej tillgänglig.

Persistens och nedbrytbarhet:
Trots att ingen data finns tillgänglig för produkten är produkten stabil vid användning enligt leverantörens anvisningar och bryts inte ned lätt.

Bioackumuleringsförmåga:
Ingen information finns tillgänglig för produkten.

Rörlighet i jord:
Ingen information finns tillgänglig för produkten.

13. Avfallshantering

Företaget är anslutet i REPA.
Produkten kan oftast återanvändas då golvmaterial applicerats flytande på produkten.
Produkten kan till viss del återgå till återvinning vid ny produktion.
Förbränning är möjlig.
Vid deponering bryts produkten ned av UV ljus

14. Transportinformation

Produkten är inte klassificerad som farligt gods.

15. Gällande föreskrifter

Ingen klassificering eller märkning krävs.

16. Övrig information

Produkten ska inte användas för andra syften än de som anges under rubrik 1 utan att först ha hänvisat till leverantören och ha erhållit hanteringsanvisningar. Då specifika användningsvillkor för produkten ligger utanför leverantörens kontroll ansvarar användaren för att kraven i gällande lagstiftning efterlevs.

Produkten bör förvaras, hanteras och användas enligt god industrihygien och lagkrav. Informationen inom detta säkerhetsdatablad baseras på aktuellt kunskapsläge och avses beskriva produkten i enlighet med säkerhetskrav och ska således inte tolkas som en garanti för specifika egenskaper.