

**weber industrigolv**  
för alla miljöer

**we  
care**



## Industrigolv med flyt

Weber Industrigolv är cementbundna pumpbara avjämningsmassor som kan läggas i tunna skikt, ofta runt 10 mm. De är självutjämnande och man brukar säga att de flyter ut vilket är till stor hjälp vid installationen. Med rätt teknik skapas fördelar som:

- **Plan, slät och tät yta** som ger ett bra underlag för både trucktrafik och gångtrafik
- **Låga kostnader** för underhåll av såväl truckar som maskiner
- **Lättskötta golv** som minimerar spridningen av damm till omgivningen
- **Trygga och bra egenskaper** för personalen att verka och arbeta på







## Industrigolv för alla i alla miljöer

Oavsett om våra golv ska ligga i en modeinriktad butik, industri eller verkstad så ska de behålla sitt omtyckta utseende i många år och vara lättstädade. De ska stå emot spill av oljor, skärvätskor, lösningsmedel men även kaffe och rödvin. Dessutom ska de stå emot intensiv nötning från truckar, gångtrafik m.m. De ska helt enkelt klara av alla typer av miljöer.

Weber har, i samarbete med marknadsledande leverantörer på ytskydd och hårdplastsystem, tagit fram ett antal ytbehandlingar för att ytterligare förstärka och förbättra industrigolvssystemen. Allt för att kunna skräddarsy och erbjuda kunden den bästa och mest passande lösningen för sin verksamhet.

Vi tycker att det är viktigt att erbjuda anpassningsbara industrigolvslösningar så att golven kan skräddarsys efter verksamhetens och kundens krav. Se nästkommande sidor där vi redovisar tre olika typer av industrigolv och sex olika typer av ytbehandling för att klara alla typer av miljöer

### **Bostäder** - Hyreshus, BRF, enfamiljshus

Det finns många olika ytor i bostäder som lämpar sig för Weber Industrigolv. Tex källargångar, förråd, cykelrum, miljörum eller varför inte ge ditt vardagsrum en tuff modern industrilook?

**Butiker** - Bygghandel, modebutiker, affärsytor samt tillhörande logistik och transportgångar m.m.

Här passar ett industrigolv från Weber ypperligt. Starkt och tåligt, lättskött och behagligt att stå och gå på. När varor ska fram så rullar palldragare både lätt och tyst.

**Kontor** - Kontorslandskap, mötesrum fikarum m.m.

Industriloken blir allt vanligare när kontor ska designas. Weber Industrigolv fungerar utmärkt som alternativ vid renovering och byte av ytskikt tack vare den låga bygghöjden. Snyggt, fogfritt, tyst, tåligt och lättskött.

**Bilhallar** - Försäljning av nya och begagnade bilar

Här passar ett enfärgat fogfritt industrigolv utmärkt tack vare sitt lite diskreta uttryck. Golvet

sticker inte ut. Beträktarens ögon faller på bilarna snarare än på golvet. Det absolut viktigaste i bilhallar är att använda rätt ytbehandling för att bilarnas gummidäck inte ska migrera ner i golvet och lämna svarta avtryck.

**Lätt industri** - Montageindustri, elektronikindustri, textilindustri m.m.

Det var dessa typer av miljöer som våra industrigolv utvecklades för från början. Släta och täta golv som inte dammar och ger en säker och bra arbetsmiljö för personalen. Lätt att dra palldragare och eventuella truckar har ett tyst och starkt underlag.

**Industri med intensiv rullande trucktrafik** - Lager, höglager

Vi har ett speciellt industrigolv för dessa miljöer. Det är optimerat för att motstå intensiv nötning från truckhjul samt ett mycket gott utflyt för att golvet ska bli maximalt plant och slätt. Speciellt viktigt i höglager. Här rullar truckarna lätt och tyst på släta dammfria lättskotta golv vilket sänker underhållskostnaderna. Framförallt så blir arbetsmiljön för truckförarna bättre.

**Tung industri** - Gjuterier, smältverk, tung mekanisk industri

Här råder ofta tuff miljö som sliter hårt på golven som ofta består av äldre sliten betong. Här kan man bygga upp en ny och slät yta med ett anpassat industrigolv som förbättrar arbetsmiljön för personalen och sänker underhållskostnaderna på truckar och maskiner.


**Parkeringshus och garage**

I dessa miljöer är slitaget mycket högre än vad man kanske först anar. Dubbdäck sliter enormt på alla typer av underlag och särskilt i ramper och kurvor. Dessutom förs det in mycket vatten, snö och salt med bilarna. Det är ofta en tuff miljö men lösning finns med ett industrigolv som läggs i tjockare skikt där slitaget är störst.



I denna tabell kan du enkelt se vad vi rekommenderar för golvavjämning och ytbehandling beroende på projekt.

	weberfloor 4600 industry base *	weberfloor 4602 industry base	weberfloor 4610 industry top	weberfloor industry SR	Gloss form/lack	weberfloor top matt	Flowseal PU matt (Ultra)	Flowseal PU Anti-Stain	Flowseal PU matt + epoxi	Ytförstärkare
Bostäder	●	●	●		●	●	●		●	
Butiker	●	●	●		●	●	●		●	
Kontor	●	●	●		●	●	●		●	
Bilhall	●	●	●					●		
Lätt industri	●	●	●				●		●	
Intensiv trucktrafik	●		●							●
Tung industri	●			●						●
P-hus	●			●						●



1. industrigolv t.ex weberfloor 4610 industry top
2. primer
3. bottning weberfloor 4600 industry base
4. primer
5. grovt betongunderlag

#### **weberfloor 4600 industry base**

Detta är i egentlig mening inte en produkt som är avsedd att utgöra ett färdigt industrigolv. Utan en bas eller bottningsprodukt som ska utgöra underlag till våra övriga industrigolvprodukter. I de fall där underlaget är väldigt dåligt eller skadat behöver man basa/bottna med ett basmaterial.

#### **weberfloor 4602 industry base**

Det här är vår storsäljare som fått en uppgradering för en hårdare yta. De är en mycket populär produkt som läggs i bla i lätt industri, butiker, kontor, förråd, cykelrum och liknade ytor. Rekommenderas också som underlag till hårdplastgolv/massagolv av epoxi, akryl eller polyuretan.

#### **weberfloor 4610 industry top**

Denna produkt är framtagen för ytor med intensiv trucktrafik typ lager samt övrig industri. På grund av sin goda flytförmåga används den ofta i höglager där kraven är extra höga på golvets planhet.

#### **weberfloor industry SR**

SR är en förkortning av Scratch Resistens, på svenska reptålig. Det beskriver en del av denna produkt som är framtagen för att klara miljöer med tung rullande trafik, mekaniskt slitage samt förhöjda temperaturer och fuktbelastningar. Tillverkande industrier, gjuterier, smältverk och parkeringshus/garage. Underlag för hårdplastbeläggningar i miljöer med förhöjda fuktbelastningar som slakt och charkindustrin.






### Ytbehandlingar

Tack vare våra nära samarbeten med Qloss AB och Tremco CPG Sweden AB, med sitt starka varumärke Flowcrete, kan vi rekommendera lösningar för de allra flesta miljöer.

Ytbehandlingar som läggs i tunna skikt rekommenderar vi att underhålla med matt eller blank polish 1-4 gånger per år beroende på verksamhet och slitage.

Ytbehandlingar av härdplast, typ PU (polyuretan) och epoxi kräver särskild utbildning för att få användas i professionellt syfte då de kan vara allergiframkallande vid fel hantering. Vi rekommenderar det i vissa fall där de presterar bättre än övriga alternativ. I härdat tillstånd är de alla mycket stabila och lågemitterande.





### **weberfloor top matt**

Det här är vår egen ytbehandling som ger en helmatt yta, är diffusionsöppen och halksäker. Läggas i tunna skikt och ska alltid föregås av ett skikt med weber top primer, därefter minst två skikt med weber top matt. För mer info: [www.se.weber](http://www.se.weber)

### **weber vattenstopp/ytförstärkare**

Detta är en dammbindning som tränger ner i underlaget. Fungerar som en portätare samtidigt som den stärker ytan. Applicera weber vattenstopp/ytförstärkare blandad med vatten 1:1 med korthårig mopp i tunt skikt två gånger. För mer info: [www.se.weber](http://www.se.weber)

### **Qloss form/lack**

Det här är en helmatt/halvmatt ytbehandling som funnits länge, presterar bra och har lyckats skaffa sig ett gott renommé på marknaden. Den är lätt att applicera, diffusionsöppet och ger en lättstädad och tålig yta. För mer info: [www.qloss.se](http://www.qloss.se)

### **Flowseal PU matt (ultra)**

Det här är en ytbehandling av polyuretan som är en härdplast. Den ger en matt och tålig yta som är hård, reptålig och lättstädad. Den läggs i minst två tunna skikt. För mer info: [www.flowcrete.se](http://www.flowcrete.se)

### **Flowseal PU Anti-Stain**

Denna ytbehandling rekommenderar vi till bilhallar. Med Flowseal Anti-Stain slipper man problemet med svarta däckavtryck då denna behandling står emot migration från däcken. Läggas i minst två tunna skikt. För mer info: [www.flowcrete.se](http://www.flowcrete.se)

### **Flowseal PU matt + epoxi**

En behandling i tre skikt som ger ett kraftigt och tåligt skydd mot nötande slitage. Används i tex butiker, entréer, arenor och ytor där intensiv gångtrafik förekommer. Klarar även intensiv trucktrafik bra. En tjock ytbehandling för långvarigt skydd, med en matt lättstädad yta. För mer info: [www.flowcrete.se](http://www.flowcrete.se)

## Weber Industrigolv

Alla våra industrigolvprodukter är avsedda för inomhusbruk och är baserade på specialcement, sand, kompletterande bindemedel, plast och tillsatsmedel. De är alla pumpbara, har låg krymp och kan läggas i tunna skikt.

- De härdar snabbt vilket möjliggör korta driftstopp.
- De dammar inte och har en tät och plan yta färdig att användas.
- I miljöer där krav på städbarhet och estetik föreligger rekommenderas alltid en ytbehandling.

### Rätt golv på rätt plats – rätt lagt med rätt kvalitet

För att säkerställa ett professionellt och högkvalitativt utförande samarbetar vi med golventreprenörer över hela Sverige. De har efter avklarad utbildning och träning genom Weber institutet certifierats till CWG. Certifierad Weber Golventreprenör.

Alla arbeten utförs enligt CWGs kvalitetssäkringsprogram.



### Vi håller vad vi lovar

Kontakta oss för en kostnadsfri besiktning där vi tillsammans tar fram en golvlösning anpassad efter dina behov.

[www.se.weber](http://www.se.weber)

Tel. 08-625 61 00



#### SAINT-GOBAIN SWEDEN AB

Box 415, Norra Malmvägen 76,  
191 24 Sollentuna  
Telefon: 08-625 61 00, Fax: 08-625 61 80  
Webbplats: [www.se.weber](http://www.se.weber)