



WEBER FASADSYSTEM

Fasadsystemet som uppfyller alla dina behov

Lång livslängd och puts går hand i hand



Med Webers Fasadsystem kan varje husägare känna sig trygg med en väl fungerande lösning som ger mer tid åt det viktiga i livet.

SERPOROC

Serporoc är ett av Sveriges vanligaste fasadsystem. Det är ett tjockputssystem på mineralull som används både i nyproduktion och renovering. Som ytputs används bland annat Weber ädelputs.

SERPOROC MK2

Serporoc MK2 är en utveckling av Serporoc och används när man önskar 10 mm tjock genomfärgad rivputs (Terrasit) som ytputs.

SERPOMIN EF

Serpomin EF är ett putssystem på mineralull och ett putsikt om cirka 10 mm. Som ytputs används silikonharts eller silikat produkter.

SERPOMIN EF MK3

Serpomin EF MK3 är en utveckling av Serpomin EF och används när man önskar en 10 mm tjock genomfärgad rivputs som ytputs.

SERPOMIN EF EE

Serpomin EF EE är en utveckling av Serpomin EF och används när höga krav ställs på isolerförmågan. I systemet används två skikt isolering där första skiktet består av den högpressterande PIR isoleringen.

SERPOVENT EF

Ett ventilerat system, med eller utan isolering, som utvecklats i samarbete mellan Weber, Gyproc och Isover som alla ingår i franska koncernen Saint-Gobain. Serpovent EF lämpar sig väl för både en- och flerfamiljshus upp till fyra våningar.

SERPOSOL EF

Systemet är anpassat både för renovering och nyproduktion när man önskar ett 10 mm tjockt putsikt. Det är speciellt anpassat för underlag där traditionell mineralisk tjockputs är olämplig. Ingår som putssystem i Serpomin EF, MK3 samt Serpovent EF.

KC-PUTSSYSTEM/ÄDELPUTSSYSTEM

På många byggnader, både nya och lite äldre så använder man Weber KC Putssystem. Stom-materialet kan vara tegel, Leca, lättklinker, lättbetong eller andra tunga mineraliska puts-bärande stom-/väggmaterial.

KALKBRUKSSSYSTEM

Användningsområde främst på äldre tidigare kalkputsade fasader, kyrkor, K-märkta byggnader samt vid revetering av trästommar.

ROTPUTSSYSTEM

Weber Rotputssystem är i huvudsak avsett för renovering av putsade fasader. Används där man valt att behålla den gamla putsen (ej knacka ner) och vill applicera en ny mineralisk tjockputs utanpå den gamla putsen.

INVÄNDIGA PUTSER

Att ha en putsad vägg inomhus är estetiskt mycket tilltalande. Weber har en mängd olika produkter anpassade för puts på både tunga väggmaterial, lätta väggar samt i våtrumsputs-system.

CWF

Att putsa en fasad kan vara ganska svårt, för att garantera ett väl utfört arbete finns Weber Certifierade Fasadentreprenörer, CWF.

Det är entreprenörer som via Weber Institutet fått praktisk och teoretisk kunskap att använda Webers fasadprodukter.

Med Webers kunskap och produkter får du garanterat en estetisk snygg och hållbar fasad.

Puts är ett estetiskt material som kan användas i en mängd olika typer av byggnation, både utvändigt och invändigt.



MILJONER M² ERFARENHET

Saint-Gobain Sweden AB och Weber putsprodukter, med mer än 100 års erfarenhet, är Sveriges ledande fasadputsspecialist.

Vår filosofi är att erbjuda produkter baserade på naturmaterial, som garanterar lång livslängd och som åldras vackert, samt en beprövad teknik, som bygger på vår långa erfarenhet och vår ständiga strävan att kontrollera, forska och utveckla.

Vår ambition är att ge marknaden det allra bästa av vårt kunande inom fasadputs vid såväl renovering som vid nyproduktion.

Som stöd till våra samarbetspartners, myndigheter, arkitekter, konsulter, byggherrar, byggföretag och putsentreprenörer, erbjuder vi anpassade utbildningar.

Våra kunskaper är till för dig och för att vi tillsammans ska föra vidare en viktig byggtradition.

Saint-Gobain Sweden AB är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Certifierade Weber Fasadentreprenörer Certifierade Weber Fasadentreprenörer är viktiga samarbetspartners för att säkerställa ett högkvalitativt och professionellt arbetsutförande. CWF – har genomgått en speciell utbildning i vår regi. Alla arbeten utförs enligt Webers kvalitetssäkringsprogram.



SAINT-GOBAIN SWEDEN AB

Box 415 • Norra Malmvägen 76
191 24 Sollentuna
Telefon 08-625 61 00
www.weber.se