



WEBER ROTPUTSSYSTEM

För renovering och nyproduktion

Ett fasadsystem för renovering från en enda leverantör, enklare och tryggare kan det inte bli!

WEBER ROTPUTSSYSTEM

Weber Rotputssystem är resultatet av Webers ständiga strävan efter att möta marknadens behov och finna säkra, rationella och miljövänliga produktsystem. System anpassade till det hårda, nyckfulla nordiska klimatet. Med Weber Rotputssystem kompletterar Weber sitt redan breda utbud av produkter för putsade fasader och erbjuder ett pålitligt, kostnadseffektivt och miljövänligt putssystem för renovering. Ett system grundat på beprövade produkter och gediget marknadskunnande. Weber Rotputssystem har unika egenskaper som förklarar rationell arbetsmetodik och miljötänkande. Det betyder bättre totalekonomi och ökat miljöansvar. Weber Rotputssystem är det givna alternativet till nedknackning av gammal puts.

Systemet ger samma fina resultat som andra traditionella metoder men sparar både arbetstid och kapitalbindning i maskiner, ställningar mm. Genom att den gamla fasaden i princip inte behöver någon åtgärd minimeras byggavfallet och därmed också avfalls- och transportkostnaderna.

EN VÄL UTPROVAD METOD SOM MINSKAR PRODUKTIONSTIDEN

Vid renovering kräver Weber Rotputssystem ingen eller begränsad bearbetning av ytskador på den gamla putsfasaden. Detta innebär att den totala arbetstiden minskas avsevärt.

WEBER ROTPUTSSYSTEM BYGGER PÅ BEPRÖVADE MATERIAL OCH METODER

Weber Rotputssystem är en vidareutveckling av Webers beprövade fasadsystem. Det är baserat på mineraliska putsprodukter, vilket garanterar lång hållbarhet och hög kvalitet. Den mineraliska putsen gör också väggen diffusionsöppen, d.v.s. den stänger inte inne fukt som kan orsaka skador. Med Weber Rotputssystem blir arbetet rationellt.

Att välja rätt skruv till underlaget är det enda man behöver tänka på. Weber Rotputssystem är i huvudsak avsett för renovering av putsade fasader.

Weber putsbruk B enaé används till första påslaget om cirka 10-12 mm. Weber putsbruk C enaé används normalt för det andra påslaget med en tjocklek på cirka 8-10 mm. Beroende på den befintliga putsens kvalitet samt vald typ av ny ytputs kan weber putsbruk C enaé i vissa fall även användas för både första och andra påslaget, med en total tjocklek på cirka 20 mm. Om ytputsen som ska appliceras är rivputs, används normalt weber putsbruk B enaé som första påslag.

Till ytskikt finns Weber ytputser och putsfärger och alla delar i systemet kommer från samma leverantör - Weber.


MILJÖVÄNLIG METOD SOM GER MINDRE AVFALL

Eftersom underlaget kräver ett minimum av bearbetning blir arbetet med Weber Rotputssystem mindre dammigt och bullrigt under byggtiden – en fördel för såväl kringboende som entreprenör.

Weber Rotputssystem är uppbyggt av mineraliska putsprodukter, material hämtade från naturen själv.

PUTSADE FASADER - ETT KLASSISKT MATERIAL SOM HÅLLER

Weber Rotputssystem för renovering bygger på Webers samlade erfarenheter och har samma höga kvalitetskrav och ger samma fina resultat som Webers andra traditionella puts-system.



WEBER ROTPUTSSYSTEM

1. weber 381 nätfäste
2. weber 323 nät
3. weber putsbruk B enaé
4. weber putsbruk C enaé
5. Weber ytputser och putsfärger



MILJONER M² ERFARENHET

Saint-Gobain Sweden AB och Weber putsprodukter, med mer än 100 års erfarenhet, är Sveriges ledande fasadputs-specialist.

Vår filosofi är att erbjuda produkter baserade på naturmaterial, som garanterar lång livslängd och som åldras vackert, samt en beprövad teknik, som bygger på vår långa erfarenhet och vår ständiga strävan att kontrollera, forska och utveckla.

Vår ambition är att ge marknaden det allra bästa av vårt kunnande inom fasadputs vid såväl renovering som vid nyproduktion.

Som stöd till våra samarbetspartners, myndigheter, arkitekter, konsulter, byggherrar, byggföretag och putsentreprenörer, erbjuder vi anpassade utbildningar.

Våra kunskaper är till för dig och för att vi tillsammans ska föra vidare en viktig byggtradition.

Saint-Gobain Sweden AB är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

CERTIFIERADE WEBER FASADENTREPRENÖRER

Certifierade Weber Fasadentreprenörer är viktiga samarbetspartners för att säkerställa ett högkvalitativt och professionellt arbetsutförande. CWF - har genomgått en speciell utbildning i vår regi. Alla arbeten utförs enligt Webers kvalitetssäkringsprogram.

